

# WIREFOX-D 40 - Pelacables



1212161

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1212161>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



**Pelacables**, para desgarrar cables de 4,5 mm - 40 mm Ø, grosor de aislamiento hasta 4,5 mm, cuchilla orientable para cortes circulares, longitudinales y en espiral

## Sus ventajas

- Gran selección de herramientas de precisión y para desgarrar
- La herramienta adecuada para cada aplicación

## Datos comerciales

Código de artículo	1212161
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	02
Clave de producto	BH3123
GTIN	4046356454452
Peso por unidad (incluido el embalaje)	236 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	200.6 g
Número de tarifa arancelaria	82032090
País de origen	SE

# WIREFOX-D 40 - Pelacables



1212161

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1212161>

## Datos técnicos

### Notas

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pelacables
Aplicación	Estándar
Característica del producto	Pelado con corte longitudinal, en espiral y redondo Cuchilla pelacables sustituible

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	4 mm <sup>2</sup> ... 300 mm <sup>2</sup>
Gama de secciones AWG	12
Longitud de pelado	≤ 100 mm

### Dimensiones

Anchura	37 mm
Altura	30,5 mm
Longitud	167 mm

#### Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	4,5 mm ... 40 mm
Diámetro exterior mín.	4,5 mm
Diámetro exterior máx.	40 mm

### Datos del material

Color	multicolor
-------	------------

### Cable/línea

Diámetro exterior del cable	4,5 mm ... 40 mm
-----------------------------	------------------

# WIREFOX-D 40 - Pelacables

1212161

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1212161>



## Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1212161>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

# WIREFOX-D 40 - Pelacables



1212161

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1212161>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
-------------	----------

### ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# WIREFOX-D 40 - Pelacables



1212161

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1212161>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9

Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520

+52/55/1101-1380

[ventas@phoenixcontact.com.mx](mailto:ventas@phoenixcontact.com.mx)