



PRODUCT-DETAILS

GMB3

BOX-SIZE 3



Información General	
Tipo de producto extendido	GMB3
Código de producto	1SL0223A00
EAN	8000126220209
Descripción corta	BOX-SIZE 3
Descripción larga	BOX-SIZE 3 Gemini IP66 Insulating switchboards

Técnica	
Número de filas	4
Tipo de configuración	Box
Tipo de placa de cubierta	None
Tipo de módulo NEMA	Tipo4X
Unidades DIN Place	72

Eléctrica	
Corriente nominal (I _n)	100 A

Diseño	
Acabado de superficie	Untreated
Material del módulo	thermoplastic
Material de la carcasa	Plastic
Número RAL	RAL 7035 - Gris claro
Color	Gris

Cumplimiento de Materiales	
Información sobre RoHS	9AKK107046A4790
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Fecha de RoHS	20221015
Declaración REACH	9AKK108469A7731
Información REACH	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH	20240429
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363
Categoría RAEE	Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE

Ambiente	
Grado de protección	IP66
Clase de protección	Conectado a tierra (Clase I)
Información medioambiental	1SLC805001D0907

Dimensiones	
Anchura en número de espacios modulares	72
Ancho del product	460 mm
Alto del producto	700 mm
Largo del product	260 mm
Peso del product	8.2 kg
Tamaño	3
Profundidad incorporada (t ₂)	230 mm
Espesor	Cabinet Plate 5 mm Door Plate 3 mm

Clasificación	
Embalaje Nivel 1 Unidades	caja 1 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	8.2 kg
Número E (Noruega)	2534832

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)	
Declaración de conformidad - CE	9AKK107046A4790

Instalación	
Instrucciones y manuales	9AKK107992A4361
Tipo de montaje	Surface mounting

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica	1SLC805001D0907

Clasificaciones y estándares externos	
ETIM 9	EC000058 - Empty cabinet
Clase electrónica	V11.0 : 27142408
Código de clasificación de objetos	U

Categorías	
Productos y sistemas de baja tensión → Envoltentes y sistemas de cableado → Cajas de distribución de empotrar IP40 → Gemini	

