



Conectores > Clemas y tiras de terminales > Accesorios para clemas y tiras de terminales >

Accesorios de montaje y retención para clemas y tiras de terminales



Tipo de accesorio de montaje y retención: **Tope de extremo**
Longitud del producto: **53.6 mm [2.11 in]**
Rango de temperatura de funcionamiento: **-55 – 110 °C [-67 – 230 °F]**
Tamaño de herramienta: **5.5 mm [.217 in]**

Características

Características del cuerpo

Peso del producto	14 g[.493 oz]
Color del producto	Gris oscuro
Material primario del producto	Poliamida
Tipo de accesorio de montaje y retención	Tope de extremo

Fijación mecánica

Tipo de montaje en riel DIN	TH35-15, TH35-7.5
-----------------------------	-------------------

Dimensiones

Ancho de producto	10 mm[.394 in]
Profundidad del producto	35 mm[1.378 in]
Altura de producto	53.5 mm[2.106 in]
Espacio entre productos	10 mm[.394 in]
Longitud del producto	53.6 mm[2.11 in]
Tamaño de herramienta	5.5 mm[.217 in]

Condiciones de uso



Rango de la temperatura de instalación	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
Rango de temperatura de funcionamiento	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

Estándares de la industria

Grado IP	IP20
Índice de flamabilidad UL	UL 94V-0

Conformidades


Para documentación relativa al cumplimiento del producto, visita la página del mismo en [TE.com](#)>

Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE	Compliant
Directiva VFU de la UE 2000/53/CE	Compliant
Directiva RoHS 2 de China MIIT Orden Núm. 32, 2016	No hay materiales restringidos por encima del umbral
Regulación REACH de la UE (CE) Núm. 1907/2006	Lista actual de candidatos de la ECHA: JAN 2025 (247) Lista de candidatos declarados en contra: JAN 2025 (247) No contiene SVHC del REACH
Contenido halógeno	Bajo en halógenos - Br, Cl, F, I < 900 ppm por material homogéneo. También libre de BFR/CFR/PVC.
Capacidad del proceso de soldadura	No se ha revisado la capacidad para el proceso de soldadura

Descargo de responsabilidad sobre el cumplimiento del producto

Esta información se proporciona como resultado de una consulta razonable hecha a nuestros proveedores y representa nuestro conocimiento real y actual según la información que nos facilitaron. Esta información está sujeta a cambios. Los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva RoHS de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente, mercurio, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP y DIBP y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2011/65/UE (RoHS2). Los productos terminados para aparatos eléctricos y electrónicos tendrán el marcado CE según lo exige la directiva 2011/65/EU. Los componentes podrían no tener el marcado CE. Además, los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva VFU de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente y mercurio y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2000/53/CE (VFU). En lo que respecta al reglamento REACH, la información de TE sobre las SEP en los artículos para este número de pieza se basa en la "Orientación sobre los requisitos aplicables a las sustancias contenidas en los artículos" más reciente de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) publicada en esta URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


Piezas compatibles



Núm. de pieza de TE
1SNA190312R2300
[HD2.5/6.3.2G.2G.1.GG](#)



Núm. de pieza de TE
1SNA400809R0000
[SE71](#)



Núm. de pieza de TE
1SNA510224R0000
[RGW6-R1-V0](#)



Núm. de pieza de TE
1SNA199096R1400
[HD2.5/6.3.GH.2G.H](#)



Núm. de pieza de TE
1SNA104077R0000
[BFU2.S12.BK](#)



Núm. de pieza de TE
1SNF100005R0000
[DL16/17.5.SF.2](#)



Núm. de pieza de TE
1SNF100006R0000
[DL16/17.5.SFL.2](#)



Núm. de pieza de TE
1SNF100013R0000
[DL16/17.5.SF.CC.2](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK506060R0000
[ZS6-YL](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK708021R0000
[ZK6-3P-BL](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK505330R0000
[ZS4-S-OR](#)




Núm. de pieza de TE
1SNK506021R0000
[ZS6-3S-BL](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK706150R0000
[ZK4-PE](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK706151R0000
[ZK4-PE-3P](#)



Núm. de pieza de TE
1SNA162315R2500
[HD6/14.SF.2G.2G](#)




Núm. de pieza de TE
1SNK505320R0000
[ZS4-S-BL](#)




Núm. de pieza de TE
1SNK510010R0000
[ZS16](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK705710R0000
[ZK2.5-CH-4P-LR](#)



Núm. de pieza de TE
1SNA400153R0700
[D1.5/7.ADO-CPE.NF](#)



Núm. de pieza de TE
1SNA160564R0100
[HD6/9.2G.3G](#)

Nuestros clientes también compraron



Núm. de pieza de TE
1SNA115116R0700
[M4/6](#)

Núm. de pieza de TE
1SNA118368R1600
[FEM6](#)

Núm. de pieza de TE
1SNK506010R0000
[ZS6](#)

Núm. de pieza de TE
1SNA198692R2500
[SCH3](#)

Núm. de pieza de TE
1SNK505010R0000
[ZS4](#)

Núm. de pieza de TE
1SNA115657R2500
[M4/8.SF](#)

Núm. de pieza de TE
1SNK505150R0000
[ZS4-PE](#)

Núm. de pieza de TE
1SNA115118R1100
[M6/8](#)

Núm. de pieza de TE
1SNA168482R2400
[BJS61-3](#)

Núm. de pieza de TE
1SNA168481R2300
[BJS61-2](#)

Documentos

Archivos CAD

3D PDF

3D

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNK900001R0000_A.2d_dxf.zip](#)

Inglés

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNK900001R0000_A.3d_igs.zip](#)

Inglés

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNK900001R0000_A.3d_stp.zip](#)

Inglés

Al descargar el archivo CAD, acepto y estoy de acuerdo con los [términos y condiciones](#) de uso.

Páginas de catálogo y hojas de datos

[Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series](#)

Inglés

[BAM4](#)

Inglés



[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

Inglés

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

Inglés

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

Francés

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

Inglés

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

Japonés