

1SNK900103R0000

✓ ACTIVO

ENTRELEC | ENTRELEC SNK

Núm. interno de TE: 1SNK900103R0000

Circuit Separator, Used With Screw Clamp Terminal Blocks, -55 –

110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK, Terminal Block & Strip

Insulating Accessories

[Ver en TE.com >](#)



Conectores > Clemas y tiras de terminales > Accesos para clemas y tiras de terminales >

Accesos de aislamiento para clemas y tiras de terminales



Tipo de acceso de aislamiento: **Separador de circuitos**

Compatible con clema o tira de terminal: **Borneras de bloque terminal pasante**

Rango de temperatura de funcionamiento: **-55 – 110 °C [-67 – 230 °F]**

Características

Características del tipo de producto

Tipo de acceso de aislamiento	Separador de circuitos
-------------------------------	------------------------

Características del cuerpo

Color del producto	Gris oscuro
--------------------	-------------

Peso del producto	5.2 g [.183 oz]
-------------------	-----------------

Material primario del producto	Poliamida
--------------------------------	-----------

Dimensiones

Espacio entre productos	3 mm [.118 in]
-------------------------	----------------

Profundidad del producto	60 mm [2.362 in]
--------------------------	------------------

Altura de producto	71 mm [2.795 in]
--------------------	------------------

Condiciones de uso

Rango de la temperatura de instalación	-5 – 40 °C [23 – 104 °F]
--	--------------------------

Rango de temperatura de funcionamiento	-55 – 110 °C [-67 – 230 °F]
--	-----------------------------

Operación/aplicación

Compatible con clema o tira de terminal	Borneras de bloque terminal pasante
---	-------------------------------------

Estándares de la industria

Índice de flamabilidad UL

UL 94V-0

Conformidades





Para documentación relativa al cumplimiento del producto, visita la página del mismo en TE.com>


Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE	Compliant
Directiva VFU de la UE 2000/53/CE	Compliant
Directiva RoHS 2 de China MIIT Orden Núm. 32, 2016	No hay materiales restringidos por encima del umbral
Regulación REACH de la UE (CE) Núm. 1907/2006	<p>Lista actual de candidatos de la ECHA: JAN 2025 (247)</p> <p>Lista de candidatos declarados en contra: JAN 2025 (247)</p> <p>No contiene SVHC del REACH</p>
Contenido halógeno	Bajo en halógenos - Br, Cl, F, I < 900 ppm por material homogéneo. También libre de BFR/CFR/PVC.
Capacidad del proceso de soldadura	No se ha revisado la capacidad para el proceso de soldadura

Descargo de responsabilidad sobre el cumplimiento del producto

Esta información se proporciona como resultado de una consulta razonable hecha a nuestros proveedores y representa nuestro conocimiento real y actual según la información que nos facilitaron. Esta información está sujeta a cambios. Los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva RoHS de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente, mercurio, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP y DIBP y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2011/65/UE (RoHS2). Los productos terminados para aparatos eléctricos y electrónicos tendrán el marcado CE según lo exige la directiva 2011/65/EU. Los componentes podrían no tener el marcado CE. Además, los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva VFU de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente y mercurio y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2000/53/CE (VFU). En lo que respecta al reglamento REACH, la información de TE sobre las SEP en los artículos para este número de pieza se basa en la "Orientación sobre los requisitos aplicables a las sustancias contenidas en los artículos" más reciente de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) publicada en esta URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Piezas compatibles


			
Núm. de pieza de TE 1SNK506316R0000 ZS6-S-4S-T2	Núm. de pieza de TE 1SNK512060R0000 ZS25-YL	Núm. de pieza de TE 1SNK506068R0000 ZS6-4S-YL	Núm. de pieza de TE 1SNK706030R0000 ZK4-OR



También en la serie | ENTRELEC SNK



Nuestros clientes también compraron



Documentos

Archivos CAD

[3D PDF](#)

3D

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNK900103R0000_A.2d_dxf.zip](#)

Inglés

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNK900103R0000_A.3d_igs.zip](#)

Inglés

Esquema del producto

[ENG_CVM_CVM_1SNK900103R0000_A.3d_stp.zip](#)

Inglés

Al descargar el archivo CAD, acepto y estoy de acuerdo con los [términos y condiciones](#) de uso.

Páginas de catálogo y hojas de datos

[CS-R1](#)

Inglés

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

Ingles

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

Ingles

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)