




Conectores > Clemas y tiras de terminales > Accesorios para clemas y tiras de terminales > Accesorios conductores para clemas y tiras de terminales



Tipo de accesorio conductor: **Barra de puente**

Número de polos: **10**

Tipo de retención de montaje en PCB: **Sin tornillos**

Color del producto: **Naranja**

Espacio entre productos: **8 mm [.315 in]**

Características

Características del tipo de producto

Tipo de accesorio conductor	Barra de puente
-----------------------------	-----------------

Características de la configuración

Número de polos	10
-----------------	----

Características eléctricas

Pérdida de potencia	1.8 W
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.)	2200 V
Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal	600 V
Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC)	6000 V
Corriente nominal (IEC)	57 A
Corriente nominal (UL)	42 A
Corriente nominal (CSA)	42 A
Voltaje nominal (IEC)	1000 V
Voltaje nominal (CSA)	600 V
Corriente nominal admisible de corta duración	1200 A



Características del cuerpo

Tipo de material de plástico y de resina	Poliamida
Peso del producto	14.2 g[.501 oz]
Color del producto	Naranja

Características del contacto

Corriente nominal de contacto (máx.)	57 A
--------------------------------------	------

Fijación mecánica

Tipo de retención de montaje en PCB	Sin tornillos
-------------------------------------	---------------

Dimensiones

Ancho de producto	8 mm[.315 in]
Profundidad del producto	27.8 mm[1.094 in]
Altura de producto	77.6 mm[3.055 in]
Espacio entre productos	8 mm[.315 in]

Condiciones de uso

Rango de la temperatura de instalación	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
Rango de temperatura de funcionamiento	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

Estándares de la industria

Grado IP	IP20
----------	------

Conformidades

Para documentación relativa al cumplimiento del producto, visita la página del mismo en [TE.com](#)>








Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE	Compliant
Directiva VFU de la UE 2000/53/CE	Compliant
Directiva RoHS 2 de China MIIT Orden Núm. 32, 2016	No hay materiales restringidos por encima del umbral
Regulación REACH de la UE (CE) Núm. 1907/2006	Lista actual de candidatos de la ECHA: JAN 2025 (247) Lista de candidatos declarados en contra: JAN 2025 (247) No contiene SVHC del REACH
Contenido halógeno	Bajo en halógenos - Br, Cl, F, I < 900 ppm por material homogéneo. También libre de BFR/CFR/PVC.
Capacidad del proceso de soldadura	No se ha revisado la capacidad para el proceso de soldadura



Descargo de responsabilidad sobre el cumplimiento del producto


Esta información se proporciona como resultado de una consulta razonable hecha a nuestros proveedores y representa nuestro conocimiento real y actual según la información que nos facilitaron. Esta información está sujeta a cambios. Los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva RoHS de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente, mercurio, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP y DIBP y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2011/65/UE (RoHS2). Los productos terminados para aparatos eléctricos y electrónicos tendrán el marcado CE según lo exige la directiva 2011/65/EU. Los componentes podrían no tener el marcado CE. Además, los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva VFU de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente y mercurio y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2000/53/CE (VFU). En lo que respecta al reglamento REACH, la información de TE sobre las SEP en los artículos para este número de pieza se basa en la "Orientación sobre los requisitos aplicables a las sustancias contenidas en los artículos" más reciente de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) publicada en esta URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Piezas compatibles


			
Núm. de pieza de TE 1SNK708020R0000 ZK6-BL	Núm. de pieza de TE 1SNK708062R0000 ZK6-RD	Núm. de pieza de TE 1SNK508063R0000 ZS10-PR	Núm. de pieza de TE 1SNK508425R0000 ZS4-D2-SF1
			
Núm. de pieza de TE 1SNK508066R0000 ZS10-BK	Núm. de pieza de TE 1SNK708031R0000 ZK6-3P-OR	Núm. de pieza de TE 1SNK708411R0000 ZK4-SF1-R1	Núm. de pieza de TE 1SNK708413R0000 ZK4-SF1-R3
			
Núm. de pieza de TE 1SNK508061R0000 ZS10-GN	Núm. de pieza de TE 1SNK708010R0000 ZK6	Núm. de pieza de TE 1SNK508424R0000 ZS4-D2-SF1-R3	Núm. de pieza de TE 1SNK508065R0000 ZS10-WH

1SNK908310R0000

Jumper Bar, 10 Pole, Orange, 8 mm [.315 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F],
ENTRELEC SNK



Núm. de pieza de TE
1SNK708060R0000
[ZK6-YL](#)




Núm. de pieza de TE
1SNK508030R0000
[ZS10-OR](#)




Núm. de pieza de TE
1SNK508064R0000
[ZS10-BR](#)




Núm. de pieza de TE
1SNK508423R0000
[ZS4-D2-SF1-R1](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK708414R0000
[ZK4-S-R3](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK508062R0000
[ZS10-RD](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK508422R0000
[ZS10-SF-R3](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK708011R0000
[ZK6-3P](#)

También en la serie **ENTRELEC SNK**



[Accesorios conductores para clemas y tiras de terminales\(67\)](#)



[Accesorios de aislamiento para clemas y tiras de terminales\(31\)](#)



[Clemas modulares\(319\)](#)

Nuestros clientes también compraron



Núm. de pieza de TE
1SNK708066R0000
[ZK6-BK](#)



Núm. de pieza de TE
1SET411015R0000
[WD-1-DP-GR4080](#)




Núm. de pieza de TE
1SNK508911R0000
[ES4-D2-SF1](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK905310R0000
[JB5-10](#)



Núm. de pieza de TE
1SNA165809R0100
[D4/6.P](#)



Núm. de pieza de TE
1SNA115126R0100
[M4/6.D2.1](#)



Núm. de pieza de TE
1SNA206394R0200
[EV6I](#)



Núm. de pieza de TE
1SNK508423R0000
[ZS4-D2-SF1-R1](#)



Documentos

Archivos CAD

3D PDF

3D

Esquema del producto

ENG_CVM_CVM_1SNK908310R0000_C.2d_dxf.zip

Inglés

Esquema del producto

ENG_CVM_CVM_1SNK908310R0000_C.3d_igs.zip

Inglés

Esquema del producto

ENG_CVM_CVM_1SNK908310R0000_C.3d_stp.zip

Inglés

Al descargar el archivo CAD, acepto y estoy de acuerdo con los términos y condiciones de uso.

Páginas de catálogo y hojas de datos

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

Inglés

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

Inglés

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

Essential Entrelec Terminal Blocks

Francés

Essential Entrelec Terminal Blocks

Inglés

Essential Entrelec Terminal Blocks

Japonés