



PRODUCT-DETAILS

TM12410C

TM12410C 100A 12CRT 3P4W 208Y/120V 10K IC



Información General	
Alias comercial global	TM12410C
Tipo de producto extendido	TM12410C
Código de producto	1TQP512405A0000
EAN	78316418996
Descripción corta	TM12410C 100A 12CRT 3P4W 208Y/120V 10K IC
Descripción larga	Panelboards No. 67 60 degree/75 degree centigrade Conductor Rating Suitable for use as service entrance equipment when Installed in accordance with the National Electrical Code 22kAIC RMS symmetrical, Except Where Noted 6-42 circuit devices UL Listed for bottom mounted lugs by installing complete unit (box, interior and front) upside down For a listing of CSA Listed load centers, visit www.geelectrical.com Amperage 100 A 410C9964

Técnica	
Número de carriles DIN para el montaje	0
Número de espacios modulares por carril DIN	0
Tipo de placa de cubierta	With notch

Cumplimiento de Materiales	
Estado de RoHS	No se necesita declaración
Información REACH	Sin datos: si el informe REACH aún no está disponible para un determinado producto
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363
Categoría RAEE	Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE

Dimensiones	
Ancho del product	390 mm 15.4 in
Alto del producto	619 mm 24.4 in
Largo del product	95 mm 3.8 in
Peso del product	23.201 lb

Clasificación	
Embalaje Nivel 1 Unidades	caso 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso	23.201 lb

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)	
Declaración de conformidad - CE	No declaration needed

Instalación	
Instrucciones y manuales	9AKK107991A1122

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica	9AKK107680A9941

Clasificaciones y estándares externos	
ETIM 9	EC000214 - Small distribution board
UNSPSC	39121101
Clase electrónica	V11.0 : 27142409
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	4312 >> Three Phase Main Breaker Load Centers

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → NEMA Residential and Commercial Portfolio → Residential Enclosures → Load Centers



360°